

ООО "ПФ "АДМ"

Основной комплект проектной документации

Презентационный стенд с подсветкой

Габаритные размеры: 3000х3000х3405 мм


ШИФР: МСК.10.14-006

ГИП: Морозихин Р.В. _____

Москва, 2014

МСК.10.14-006/0В

Изометрический вид



Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Стенд

МСК.10.14-006/0В

Копировал

Формат А4

Лист

2

Перв. примен.

Спроб. №

Подпись и дата



Инд. № дудл.

Взам. инв. №


Подпись и дата

Инд. № подл.

МСК.10.14-006/0В



К-К (1 : 10)



Поз	Обозначение	Наименование	Описание	К-во
1	МСК.10.14-006/П.СБ	Подиум		1
2	МСК.10.14-006/ЛБ.СБ	Сборка ALL /аутдокс Подиум Детский Мир		2
3	МСК.10.14-006/100	Купол СБ		1
4	МСК.00.13-00/XXXX	Ферма Т28-3000		1
5	МСК.00.13-00/XXXX	PAR-36 short black		4

МСК.10.14-006/0В				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Морозихин			07.10.2014
Пров.				07.10.2014
Т.контр.				07.10.2014
Нач. КБ				
Н.контр.				
Утв.				

Стенд			Лит.	Масса	Масштаб
					1:30
			Лист 3	Листов 11	

Общий вид			ООО "ПФ "АДМ"		
-----------	--	--	---------------	--	--

Стенд

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Спроб. №

Подпись и дата




Инд. № дудл.

Взам. инд. №

Подпись и дата

Инд. № подл.


МСК.10.14-006/П.СБ





Поз	Обозначение	Наименование	Описание	К-во			
1	МСК 10.14-006/НМ.СБ	Нижний модуль		1			
2	МСК 10.14-006/ВМ.СБ	Верхний модуль		1			
			МСК.10.14-006/П.СБ				
			Подиум	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.		Подп.	Дата		
Разраб.	Морозихин				07.10.2014	55.59	1:10
Проб.					07.10.2014		
Т.контр.							
Нач. КБ				07.10.2014			
Н.контр.							
Утв.							
					Лист 4		Листов 11
					ООО "ПФ "АДМ"		

Перв. примен.	Спроб. №	Подпись и дата	Изм. № дудл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Изм. № подл.

МСК 10.14-006/НМ.СБ



Вид снизу



Примечание:
1. Обработка антипиритным составом "ФЕНИЛАКС"

Поз	Обозначение	Наименование	Описание	К-во
1	МСК 10.14-006/НМ.100	Каркас НМ		1
2	МСК 10.14-006/НМ.200	Шит НМ	ЛДСП 16 мм	1
3	МСК 00.13-00/БЧ	Борт-01 НМ	АКП 3 мм	1
4	МСК 00.13-00/БЧ	Борт-02 НМ	АКП 3 мм	1

МСК.10.14-006/НМ.СБ				
Нижний модуль				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Морозихин		07.10.2014
Пров.				07.10.2014
Т.контр.				
Нач. КБ				07.10.2014
Н.контр.				
Утв.				
Стенд			Копировал	
			Формат А3	

Перв. примен.

Спроб. №

Подпись и дата





Изм. № дудл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Изм. № подл.





МСК.10.14-006/НМ.100



Поз	Обозначение	Наименование	Описание	К-во
1	Д-1	Доска строганая	150х30 L=1000	2
2	Д-2	Доска строганая	150х30 L=940	3
3	Д-3	Доска строганая	150х30 L=100	4
4	СТУ-1	Стяжка Угловая	100х40	6
5	Подпятник	ПВХ вспененный	60х60х10	4

					МСК.10.14-006/НМ.100				
					Каркас НМ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		Морозихин		07.10.2014					
Пров.				07.10.2014					
Т.контр.									
Нач. КБ				07.10.2014	ООО "ПФ "АДМ"				
Н.контр.									
Утв.									
Стенд					Копировал				
					Формат А3				

Лит.		Масса	Масштаб
		14.91	1:10
Лист 6		Листов 11	





Примечание:
1. Обработка антипиритным составом "ФЕНИЛАКС"


Поз	Обозначение	Наименование	Описание	К-во
1	МСК.10.14-006/ВМ.100	Крестовина ВМ		1
2	МСК.10.14-006/ВМ.200	Щит ВМ	ЛДСП 16 мм	1
3	МСК.00.13-00/БЧ	Борт ВМ	АКП 3 мм	1

					МСК.10.14-006/ВМ.СБ					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Верхний модуль	Лит.			Масса	Масштаб
									14.71	1:10
						Лист 7			Листов 11	
						ООО "ПФ "АДМ"				

МСК.10.14-006/ВМ.100



G-G




1. * Размеры для справок.
2. Сварные швы по ГОСТ 5264-80 электродами типа Э42.
3. Сварку производить по периметру свариваемых деталей.
Катет шва назначать по наименьшей толщине свариваемых деталей.
6. Покрытие: грунт ГФ-021; эмаль ПФ-115

Поз	Обозначение	Наименование	Описание	К-во
1	Д-1	Труба ГОСТ 8645-68 С235	40x20x1,5 L=900	1
2	Д-2	Труба ГОСТ 8645-68 С235	40x20x1,5 L=430	2

МСК.10.14-006/ВМ.100				
Крестовина ВМ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Морозихин			07.10.2014
Пров.				07.10.2014
Т.контр.				07.10.2014
Нач. КБ				
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
	3.01	1:7
Лист 8		Листов 11
ООО "ПФ "АДМ"		

СтендКопировалФормат А3



					МСК.10.14-006/ВМ.200							
					Щит ВМ	Лит.			Масса	Масштаб		
									9.5	1:5		
						Лист 9			Листов 11			
						ЛДСП 16 мм					ООО "ПФ "АДМ"	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата								
Разраб.		Морозихин		07.10.2014								
Пров.				07.10.2014								
Т.контр.												
Нач. КБ				07.10.2014								
Н.контр.												
Утв.												

Перв. примен.

Спроб. №

Подпись и дата

Инд. № дудл.


Взам. инд. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

МСК.10.14-006/НМ.200

J-J (1 : 1)







					МСК.10.14-006/НМ.200					
					Щит НМ	Лист			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					22.6	1:10
Разраб.		Морозихин		07.10.2014						
Пров.				07.10.2014						
Т.контр.										
Нач. КБ				07.10.2014	ЛДСП 16 мм	Лист 10			Листов 11	
Н.контр.						ООО "ПФ "АДМ"				
Утв.										

Стенд

Копировал

Формат А3





				Лит. Масса Масштаб		
Изм. Лист						
Разраб.				1:10		
Пров.				Лист: 1 Листов: 3		
Т.контр.				ООО "ПФ АДМ"		
Нач.отд.				ksinit.ru		
Н.контр.						
Утв.						

Лайтбокс

Лайтбокс подиума

Инв.№ подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.





Поз.	Наименование	Длина	Кол-во
1	Панель верхняя	-	1
2	Панель нижняя	-	1
3	Панель средняя	-	1
4	Панель левая	-	1
5	Панель правая	-	1
6	Крышка левая	-	1
7	Крышка правая	-	1
8	Стенка внешняя	-	1
9	Стенка внутренняя	-	1
10	Труба D25 Joker	2178	3
11	Фланец 25 Joker	-	9
12	Подпятник ПВХ 6	-	2
13	Уголок	85	8
14	Заклепка М5	-	16
15	Винт М5 DIN967	35	16
16	Винт М4 ГОСТ 17473-80	30	4
17	Гайка М4 самоконтр.	-	4



Стенка внешняя (полистирол 3 мм) - 2182x1087
Стенка внутренняя - 2182x1087

Справ. №	Перв. примен.
----------	---------------

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------

Инв. № подл.	Подп. и дата
--------------	--------------

- * - Размеры для справок.
- Материал - ламинированная ДСП 16 мм.
- Заготовка - фрезерованная панель.
- Изготовить 1 шт. на 1 изделие.



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Ермаков		
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Панель верхняя

Лайтбокс подиума



Лит.			Масса		Масштаб	
						1:10
Лист 1				Листов 1		
ООО "ПФ АДМ" ksinit.ru						

Перв. примен.	Справ. №
---------------	----------

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------

Подп. и дата				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Ермаков			
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

- * - Размеры для справок.
- Материал - ламинированная ДСП 16 мм.
- Заготовка - фрезерованная панель.
- Изготовить 1 шт. на 1 изделие.






Панель нижняя

Лайтбокс подиума

Лит.	Масса	Масштаб
		1:10
Лист 1	Листов 1	


ООО "ПФ АДМ"
ksinit.ru

Перв. примен.		Справ. №		Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.																													
1. * - Размеры для справок. 2. Материал - ламинированная ДСП 16 мм. 3. Заготовка - фрезерованная панель. 4. Изготовить 1 шт. на 1 изделие.																																									
<table border="1"> <tr> <td>Изм.</td> <td>Лист</td> <td>№ докум.</td> <td>Подп.</td> <td>Дата</td> </tr> <tr> <td>Разраб.</td> <td>Ермаков</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Пров.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Т. контр.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Н. контр.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Утв.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>												Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Разраб.	Ермаков				Пров.					Т. контр.					Н. контр.					Утв.				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата																																					
Разраб.	Ермаков																																								
Пров.																																									
Т. контр.																																									
Н. контр.																																									
Утв.																																									
Панель средняя Лайтбокс подиума																																									
<table border="1"> <tr> <td>Лит.</td> <td>Масса</td> <td>Масштаб</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1:10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Лист 1</td> <td>Листов 1</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> ООО "ПФ АДМ" ksinit.ru </td> </tr> </table>												Лит.	Масса	Масштаб			1:10	Лист 1		Листов 1	ООО "ПФ АДМ" ksinit.ru																				
Лит.	Масса	Масштаб																																							
		1:10																																							
Лист 1		Листов 1																																							
ООО "ПФ АДМ" ksinit.ru																																									

Справ. №		Перв. примен.			
Левая		Правая			
					
					
1. * - Размеры для справок. 2. Материал - ламинированная ДСП 16 мм. 3. Заготовка - фрезерованная панель. 4. Левая изображена, правая - зеркальное отражение. 5. Изготовить по 1 шт. на 1 изделие.					
Подп. и дата					
Взам. инв. №					
Инв. № дубл.					
Инв. № подл.					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
	Разраб.	Ермаков			
Пров.					
Т. контр.					
Н. контр.					
Утв.					
Панель левая		Лит.		Масса	Масштаб
					1:2.5
Лайтбокс подиума		Лист 1		Листов 1	
		ООО "ПФ АДМ" ksinit.ru			

ИНВ. № подл.

Правая



- ## Лайтбокс подиума

Листов 1

ООО "ПФ АДМ"
ksinit.ru

Справ. №		Перв. примен.	
Подп. и дата		Инв. № дубл.	
Взам. инв. №		Инв. инв. №	
Подп. и дата		Инв. № подл.	
Изм.		Лист	
Разраб.		Ермаков	
Пров.			
Т. контр.			
Н. контр.			
Утв.			
Лит.		Масса	
Лист 1		Листов 1	
Масштаб		1:1	
Угол		Лайтбокс подиума	
ООО "ПФ АДМ"		ksinit.ru	

1. * - Размеры для справок.
2. Материал - уголок алюм. 30x30x2.
3. Изготовить 8 шт. на 1 изделие.

Перв. примен.

Спроб. №

Подпись и дата


Инв. № дудл.

Взам. инв. №


Подпись и дата

Инв. № подл.

Схема электрическая принципиальная



Принципиальная схема подключения светодиодной ленты (Лайтбоксы 1 и 2)



Установленная мощность стенда: 0,5 кВт

Спецификация оборудования						
№	Наименование	Артикул	Описание	Кол-во	Ед.	На схеме
	Светодиодная лента		SMD 5050, 30 LED	36	м	T1, T2, T3
	Импульсный блок питания		220/12 В, 150 Вт, IP20	3	шт	
	Светодиодная лампа	NS-RGB04-E27	RGB E27, 9W	1	шт	СЛ-1
	Пржектор	001-16828	30 Вт, 12 В, PAR36			PAR
	Привод вращения		0,75 об/мин, 4 Вт, 220 В	1	шт	М
	Выключатель кнопочный		220 В	3	шт	К-1, К-2, К-3
	Распределительная коробка	TYCO 67030	70x70x40, IP55	5	шт	РК-1, РК-2
Кабельная продукция						
	Провод ПВС 3x1,5			15	м	
	Провод ПВС 2x1,5			6	м	
Схема электрическая принципиальная						/лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Стенд

Копировал

Формат А3