

ООО "ПФ "АДМ"

Фасадная вывеска  
SPA "ART DE VIE"

КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИРОВОЧНЫЕ  
ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Габаритные размеры: 9740x625 мм

Адрес: г. Москва, Осенний б-р, д. 23


Шифр МСК.06.16-071.00.000КМД

Инженер-конструктор

Ермаков Я.В.


г. Москва, 2016





1. \* - Размеры для справок.  
2. Кронштейны крепить анкерами HILTI HRD-UGS 14x140/70.


|          |      |          |       |      |                                      |                               |  |           |         |  |
|----------|------|----------|-------|------|--------------------------------------|-------------------------------|--|-----------|---------|--|
|          |      |          |       |      | МСК.06.16-071.00.000МЧ               |                               |  |           |         |  |
|          |      |          |       |      | Фасадная вывеска<br>SPA "ART DE VIE" | Лит.                          |  | Масса     | Масштаб |  |
|          |      |          |       |      |                                      |                               |  |           | 1:40    |  |
|          |      |          |       |      |                                      | Лист: 1                       |  | Листов: 3 |         |  |
|          |      |          |       |      |                                      | г. Москва, Осенний б-р, д. 23 |  |           |         |  |
|          |      |          |       |      |                                      | ООО "ПФ АДМ"<br>ksinit.ru     |  |           |         |  |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                                      |                               |  |           |         |  |
| Разраб.  |      | Ермаков  |       |      |                                      |                               |  |           |         |  |
| Пров.    |      |          |       |      |                                      |                               |  |           |         |  |
| Т.контр. |      |          |       |      |                                      |                               |  |           |         |  |
| Нач.отд. |      |          |       |      |                                      |                               |  |           |         |  |
| Н.контр. |      |          |       |      |                                      |                               |  |           |         |  |
| Утв.     |      |          |       |      |                                      |                               |  |           |         |  |





















| Поз. | Наименование                   | Кол-во |
|------|--------------------------------|--------|
| 1    | Секция левая                   | 1      |
| 2    | Секция средняя                 | 2      |
| 3    | Секция правая                  | 1      |
| 4    | Панель-кронштейн               | 1      |
| 5    | Буквы SPA ART DE VIE           | 1      |
| 6    | Болт М8х70 ГОСТ 7798-70        | 6      |
| 7    | Гайка М8 ГОСТ 5915-70          | 10     |
| 8    | Шайба 8 ГОСТ 11371-78          | 16     |
| 9    | Шайба пружинная 8 ГОСТ 6402-70 | 10     |









1. \* - Размеры для справок.  
2. Изготовить 1 шт.

|          |      |          |       |      |                               |                           |  |           |         |  |
|----------|------|----------|-------|------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------|---------|--|
|          |      |          |       |      | МСК.06.16-071.01.100СБ        |                           |  |           |         |  |
|          |      |          |       |      | Секция левая                  | Лит.                      |  | Масса     | Масштаб |  |
|          |      |          |       |      |                               |                           |  |           | 1:10    |  |
|          |      |          |       |      |                               | Лист: 1                   |  | Листов: 2 |         |  |
|          |      |          |       |      |                               |                           |  |           |         |  |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата | г. Москва, Осенний б-р, д. 23 | ООО "ПФ АДМ"<br>ksinit.ru |  |           |         |  |
| Разраб.  |      | Ермаков  |       |      |                               |                           |  |           |         |  |
| Пров.    |      |          |       |      |                               |                           |  |           |         |  |
| Т.контр. |      |          |       |      |                               |                           |  |           |         |  |
| Нач.отд. |      |          |       |      |                               |                           |  |           |         |  |
| Н.контр. |      |          |       |      |                               |                           |  |           |         |  |
| Утв.     |      |          |       |      |                               |                           |  |           |         |  |

| Поз. | Наименование                   | Длина | Кол-во |
|------|--------------------------------|-------|--------|
| 1    | Рама секции левой              | -     | 1      |
| 2    | Зацеп верхний                  | -     | 2      |
| 3    | Зацеп нижний                   | -     | 2      |
| 4    | Доска дуб                      | 2198  | 1      |
| 5    | Доска дуб лицевая (комплект)   | 600   | 1      |
| 6    | Доска дуб боковая              | 600   | 1      |
| 7    | Рейка сосна 25х40              | 2198  | 3      |
| 8    | Полоса АКП 3 мм                | 2220  | 1      |
| 9    | Полоса световая                | 2220  | 1      |
| 10   | Болт М8х45                     | -     | 4      |
| 11   | Гайка М8 ГОСТ 5915-70          | -     | 4      |
| 12   | Шайба 8 ГОСТ 11371-78          | -     | 8      |
| 13   | Шайба пружинная 8 ГОСТ 6402-70 | -     | 4      |







- \* - Размеры для справок.
- Сварные швы по ГОСТ 5264-80 по контуру прилегания деталей.
- Катет шва назначать по наименьшей толщине детали.
- Изготовить 1 шт.

|          |      |          |       |      |                               |              |  |           |         |
|----------|------|----------|-------|------|-------------------------------|--------------|--|-----------|---------|
|          |      |          |       |      | МСК.06.16-071.01.110СБ        |              |  |           |         |
|          |      |          |       |      | Рама секции левой             | Лит.         |  | Масса     | Масштаб |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                               |              |  |           | 1:10    |
| Разраб.  |      | Ермаков  |       |      |                               |              |  |           |         |
| Пров.    |      |          |       |      |                               |              |  |           |         |
| Т.контр. |      |          |       |      |                               | Лист: 1      |  | Листов: 2 |         |
| Нач.отд. |      |          |       |      | г. Москва, Осенний б-р, д. 23 | ООО "ПФ АДМ" |  |           |         |
| Н.контр. |      |          |       |      |                               | ksinit.ru    |  |           |         |
| Утв.     |      |          |       |      |                               |              |  |           |         |

| Поз. | Наименование                 | Длина | Кол-во |
|------|------------------------------|-------|--------|
| 1    | Труба 25х25х1,5 ГОСТ 8639-82 | 2198  | 2      |
| 2    | Труба 25х25х1,5 ГОСТ 8639-82 | 503   | 4      |






1. \* - Размеры для справок.  
2. Изготовить 2 шт.

|          |         |          |       |      |                               |                           |  |           |         |
|----------|---------|----------|-------|------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------|---------|
|          |         |          |       |      | МСК.06.16-071.01.200СБ        |                           |  |           |         |
|          |         |          |       |      | Секция средняя                | Лит.                      |  | Масса     | Масштаб |
|          |         |          |       |      |                               |                           |  |           | 1:10    |
| Изм.     | Лист    | № докум. | Подп. | Дата |                               | Лист: 1                   |  | Листов: 2 |         |
| Разраб.  | Ермаков |          |       |      |                               | ООО "ПФ АДМ"<br>ksinit.ru |  |           |         |
| Пров.    |         |          |       |      |                               |                           |  |           |         |
| Т.контр. |         |          |       |      | г. Москва, Осенний б-р, д. 23 |                           |  |           |         |
| Нач.отд. |         |          |       |      |                               |                           |  |           |         |
| Н.контр. |         |          |       |      |                               |                           |  |           |         |
| Утв.     |         |          |       |      |                               |                           |  |           |         |








| Поз. | Наименование                   | Длина | Кол-во |
|------|--------------------------------|-------|--------|
| 1    | Рама секции средней            | -     | 1      |
| 2    | Зацеп верхний                  | -     | 3      |
| 3    | Зацеп нижний                   | -     | 3      |
| 4    | Доска дуб                      | 2650  | 1      |
| 5    | Доска дуб лицевая (комплект)   | 600   | 1      |
| 6    | Рейка сосна 25х40              | 2650  | 3      |
| 7    | Полоса АКП 3                   | 2650  | 1      |
| 8    | Полоса световая                | 2650  | 1      |
| 9    | Болт М8х45                     | -     | 6      |
| 10   | Гайка М8 ГОСТ 5915-70          | -     | 6      |
| 11   | Шайба 8 ГОСТ 11371-78          | -     | 12     |
| 12   | Шайба пружинная 8 ГОСТ 6402-70 | -     | 6      |




|              |  |              |              |             |              |          |               |
|--------------|--|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|---------------|
| Инов.№ подл. |  | Подл. и дата | Взам. инв. № | Инв.№ дубл. | Подп. и дата | Справ. № | Перв. примен. |
|              |  |              |              |             |              |          |               |




1. \* - Размеры для справок.
2. Сварные швы по ГОСТ 5264-80 по контуру прилегания деталей.
3. Катет шва назначать по наименьшей толщине детали.
4. Изготовить 2 шт.


|          |      |          |       |      |                           |                               |  |           |         |
|----------|------|----------|-------|------|---------------------------|-------------------------------|--|-----------|---------|
|          |      |          |       |      | МСК.06.16-071.01.210СБ    |                               |  |           |         |
|          |      |          |       |      | Рама секции средней       | Лит.                          |  | Масса     | Масштаб |
|          |      |          |       |      |                           |                               |  |           | 1:10    |
|          |      |          |       |      |                           | Лист: 1                       |  | Листов: 2 |         |
|          |      |          |       |      |                           | г. Москва, Осенний б-р, д. 23 |  |           |         |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ООО "ПФ АДМ"<br>ksinit.ru |                               |  |           |         |
| Разраб.  |      | Ермаков  |       |      |                           |                               |  |           |         |
| Пров.    |      |          |       |      |                           |                               |  |           |         |
| Т.контр. |      |          |       |      |                           |                               |  |           |         |
| Нач.отд. |      |          |       |      |                           |                               |  |           |         |
| Н.контр. |      |          |       |      |                           |                               |  |           |         |
| Утв.     |      |          |       |      |                           |                               |  |           |         |

| Поз. | Наименование                 | Длина | Кол-во |
|------|------------------------------|-------|--------|
| 1    | Труба 25х25х1,5 ГОСТ 8639-82 | 2650  | 2      |
| 2    | Труба 25х25х1,5 ГОСТ 8639-82 | 503   | 5      |




|               |          |              |              |             |              |             |
|---------------|----------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв.№ дубл. | Подп. и дата | Инв.№ подл. |
|               |          |              |              |             |              |             |






| Поз. | Наименование                   | Длина | Кол-во |
|------|--------------------------------|-------|--------|
| 1    | Рама секции правой             | -     | 1      |
| 2    | Зацеп верхний                  | -     | 2      |
| 3    | Зацеп нижний                   | -     | 2      |
| 4    | Доска дуб                      | 2198  | 1      |
| 5    | Доска дуб лицевая (комплект)   | 600   | 1      |
| 6    | Доска дуб боковая              | 600   | 1      |
| 7    | Рейка сосна 25х40              | 2198  | 3      |
| 8    | Полоса АКП 3 мм                | 2220  | 1      |
| 9    | Полоса световая                | 2220  | 1      |
| 10   | Болт М8х45                     | -     | 4      |
| 11   | Гайка М8 ГОСТ 5915-70          | -     | 4      |
| 12   | Шайба 8 ГОСТ 11371-78          | -     | 8      |
| 13   | Шайба пружинная 8 ГОСТ 6402-70 | -     | 4      |

|             |              |              |             |              |          |               |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|---------------|
| Инв.№ подл. | Подл. и дата | Взам. инв. № | Инв.№ дубл. | Подп. и дата | Справ. № | Перв. примен. |
|             |              |              |             |              |          |               |



- 1. \* - Размеры для справок.
- 2. Сварные швы по ГОСТ 5264-80 по контуру прилегания деталей.
- 3. Катет шва назначать по наименьшей толщине детали.
- 4. Изготовить 1 шт.





|          |         |          |       |      |                               |                           |       |           |
|----------|---------|----------|-------|------|-------------------------------|---------------------------|-------|-----------|
|          |         |          |       |      | МСК.06.16-071.01.310СБ        |                           |       |           |
|          |         |          |       |      | Рама секции правой            | Лит.                      | Масса | Масштаб   |
| Изм.     | Лист    | № докум. | Подп. | Дата |                               |                           |       | 1:10      |
| Разраб.  | Ермаков |          |       |      |                               |                           |       |           |
| Пров.    |         |          |       |      |                               |                           |       |           |
| Т.контр. |         |          |       |      | г. Москва, Осенний б-р, д. 23 | Лист: 1                   |       | Листов: 2 |
| Нач.отд. |         |          |       |      |                               | ООО "ПФ АДМ"<br>ksinit.ru |       |           |
| Н.контр. |         |          |       |      |                               |                           |       |           |
| Утв.     |         |          |       |      |                               |                           |       |           |



| Поз. | Наименование                 | Длина | Кол-во |
|------|------------------------------|-------|--------|
| 1    | Труба 25х25х1,5 ГОСТ 8639-82 | 2198  | 2      |
| 2    | Труба 25х25х1,5 ГОСТ 8639-82 | 612   | 2      |
| 3    | Труба 25х25х1,5 ГОСТ 8639-82 | 503   | 4      |






|             |              |              |             |              |          |               |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|---------------|
| Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв.№ дубл. | Подп. и дата | Справ. № | Перв. примен. |
|             |              |              |             |              |          |               |



1. \* - Размеры для справок.
2. Сварные швы по ГОСТ 5264-80 по контуру прилегания деталей.
3. Катет шва назначать по наименьшей толщине детали.
4. Изготовить 10 шт.


|          |         |          |       |      |                               |                           |           |         |
|----------|---------|----------|-------|------|-------------------------------|---------------------------|-----------|---------|
|          |         |          |       |      | МСК.06.16-071.01.400СБ        |                           |           |         |
| Изм.     | Лист    | № докум. | Подп. | Дата | Зацеп верхний                 | Лит.                      | Масса     | Масштаб |
| Разраб.  | Ермаков |          |       |      |                               |                           |           | 1:1     |
| Пров.    |         |          |       |      |                               |                           |           |         |
| Т.контр. |         |          |       |      |                               | Лист: 1                   | Листов: 1 |         |
| Нач.отд. |         |          |       |      | г. Москва, Осенний б-р, д. 23 | ООО "ПФ АДМ"<br>ksinit.ru |           |         |
| Н.контр. |         |          |       |      |                               |                           |           |         |
| Утв.     |         |          |       |      |                               |                           |           |         |

|              |              |              |             |              |          |               |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|---------------|
| Инов.№ подл. | Подл. и дата | Взам. инв. № | Инв.№ дубл. | Подп. и дата | Справ. № | Перв. примен. |
|              |              |              |             |              |          |               |




1. \* - Размеры для справок.
2. Сварные швы по ГОСТ 5264-80 по контуру прилегания деталей.
3. Катет шва назначать по наименьшей толщине детали.
4. Изготовить 10 шт.

|          |         |          |       |      |                               |              |           |           |
|----------|---------|----------|-------|------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| Изм.     | Лист    | № докум. | Подп. | Дата | МСК.06.16-071.01.500СБ        |              |           |           |
| Разраб.  | Ермаков |          |       |      | Зацеп нижний                  | Лит.         | Масса     | Масштаб   |
| Пров.    |         |          |       |      |                               |              |           | 1:1       |
| Т.контр. |         |          |       |      |                               | Лист: 1      | Листов: 1 |           |
| Нач.отд. |         |          |       |      |                               | ООО "ПФ АДМ" |           |           |
| Н.контр. |         |          |       |      | г. Москва, Осенний б-р, д. 23 |              |           | ksinit.ru |
| Утв.     |         |          |       |      |                               |              |           |           |







| Поз. | Наименование                   | Длина | Кол-во |
|------|--------------------------------|-------|--------|
| 1    | Рама панель-кронштейна         | -     | 1      |
| 2    | Корпус панель-кронштейна       | -     | 1      |
| 3    | Подложка светодиодов           | -     | 1      |
| 4    | Болт М6х30 ГОСТ 7798-70        | -     | 3      |
| 5    | Гайка М6 ГОСТ 5915-70          | -     | 3      |
| 6    | Шайба 6 ГОСТ 11371-78          | -     | 6      |
| 7    | Шайба пружинная 6 ГОСТ 6402-70 | -     | 3      |



1. \* - Размеры для справок.  
2. Изготовить 1 шт.

|          |      |          |       |      |                        |                               |  |  |           |         |  |
|----------|------|----------|-------|------|------------------------|-------------------------------|--|--|-----------|---------|--|
|          |      |          |       |      | МСК.06.16-071.02.000СБ |                               |  |  |           |         |  |
|          |      |          |       |      | Панель-кронштейн       | Лит.                          |  |  | Масса     | Масштаб |  |
|          |      |          |       |      |                        |                               |  |  |           | 1:5     |  |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                        | Лист: 1                       |  |  | Листов: 1 |         |  |
| Разраб.  |      | Ермаков  |       |      |                        | г. Москва, Осенний б-р, д. 23 |  |  |           |         |  |
| Пров.    |      |          |       |      |                        |                               |  |  |           |         |  |
| Т.контр. |      |          |       |      | ООО "ПФ АДМ"           |                               |  |  |           |         |  |
| Нач.отд. |      |          |       |      | ksinit.ru              |                               |  |  |           |         |  |
| Н.контр. |      |          |       |      |                        |                               |  |  |           |         |  |
| Утв.     |      |          |       |      |                        |                               |  |  |           |         |  |





$$\begin{array}{c} \text{I} \\ 1 : 1 \end{array}$$


1. \* - Размеры для справок.
2. Сварные швы по ГОСТ 5264-80 по контуру прилегания деталей.
3. Катет шва назначать по наименьшей толщине детали.
4. Изготовить 1 шт.

| Поз. | Наименование               | Длина | Кол-во |
|------|----------------------------|-------|--------|
| 1    | Труба 40х25х2 ГОСТ 8645-68 | 825   | 1      |
| 2    | Труба 40х25х2 ГОСТ 8645-68 | 119   | 1      |
| 3    | Труба 40х25х2 ГОСТ 8645-68 | 25    | 1      |
| 4    | Фланец                     | -     | 1      |
| 5    | Косынка                    | -     | 1      |
| 6    | Полоса 3х20 ГОСТ 103-76    | 30    | 6      |
| 7    | Болт М8х75 ГОСТ 7798-70    | 75    | 4      |

|          |      |          |       |      |                           |                               |  |           |         |  |                           |
|----------|------|----------|-------|------|---------------------------|-------------------------------|--|-----------|---------|--|---------------------------|
|          |      |          |       |      | МСК.06.16-071.02.100СБ    |                               |  |           |         |  |                           |
|          |      |          |       |      | Рама<br>панель-кронштейна | Лит.                          |  | Масса     | Масштаб |  |                           |
|          |      |          |       |      |                           |                               |  |           | 1:5     |  |                           |
|          |      |          |       |      |                           | Лист: 1                       |  | Листов: 1 |         |  |                           |
|          |      |          |       |      |                           | г. Москва, Осенний б-р, д. 23 |  |           |         |  | ООО "ПФ АДМ"<br>ksinit.ru |
|          |      |          |       |      |                           |                               |  |           |         |  |                           |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                           |                               |  |           |         |  |                           |
| Разраб.  |      | Ермаков  |       |      |                           |                               |  |           |         |  |                           |
| Пров.    |      |          |       |      |                           |                               |  |           |         |  |                           |
| Т.контр. |      |          |       |      |                           |                               |  |           |         |  |                           |
| Нач.отд. |      |          |       |      |                           |                               |  |           |         |  |                           |
| Н.контр. |      |          |       |      |                           |                               |  |           |         |  |                           |
| УТВ.     |      |          |       |      |                           |                               |  |           |         |  |                           |

| Поз. | Наименование             | Длина | Кол-во |
|------|--------------------------|-------|--------|
| 1    | Уголок 40х4 ГОСТ 8509-93 | 420   | 1      |
| 2    | Уголок 40х4 ГОСТ 8509-93 | 200   | 2      |



1.

2.

3.

4.
- \* - Размеры для справок.

Сварные швы по ГОСТ 5264-80 по контуру прилегания деталей.

Катет шва назначать по наименьшей толщине детали.

Изготовить 6 шт.

|          |      |          |       |      |                               |                           |  |           |         |
|----------|------|----------|-------|------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------|---------|
|          |      |          |       |      | МСК.06.16-071.03.000СБ        |                           |  |           |         |
|          |      |          |       |      | Кронштейн                     | Лит.                      |  | Масса     | Масштаб |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                               |                           |  |           | 1:4     |
| Разраб.  |      | Ермаков  |       |      |                               |                           |  |           |         |
| Пров.    |      |          |       |      |                               |                           |  |           |         |
| Т.контр. |      |          |       |      |                               | Лист: 1                   |  | Листов: 1 |         |
| Нач.отд. |      |          |       |      | г. Москва, Осенний б-р, д. 23 | ООО "ПФ АДМ"<br>ksinit.ru |  |           |         |
| Н.контр. |      |          |       |      |                               |                           |  |           |         |
| Утв.     |      |          |       |      |                               |                           |  |           |         |