



Основан в 1841 году

ПАНОВА



САЛОН КРАСОТЫ

СКОРО ОТКРЫТИЕ ПАРИКМАХЕРСКОГО
НАБОР ПЕРСОНАЛА тел.: 410 83 80

РЕМОНТ



САЛОН МАКЮЖ
ИМПЕРИЯ
ЦВЕТА

СТУДИЯ ЗАГАРА



КОСМЕТИКА

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата




Инд. № дудл.

Взам. инд. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

XXX/00-01.00.11XJ



Поз	Обозначение	Наименование	Описание	К-во
1	СКП.00.10-00/XXXX	Фрагмент фасада		1
2	СКП.06.10-27/СК.СБ	Световой короб		1
3	СКП.06.10-27/П-1.СБ	Паншет П1		1
4	СКП.06.10-27/П2.СБ	Паншет П2		1
5	СКП.06.10-27/КР.СВ	Кронштейн СВ		2
6	СКП.00.10-00/XXX	Прожектор МГ/Л-1		2
7	СКП.06.10-27/ПК.СБ	Панель-Кронштейн		1



					СКП.00.10-00/XXX						
					Вывеска	Лит.			Масса	Масштаб	
									183.24	1:50	
						Лист 1			Листов 3		
						"КСИНИТ " Наружная реклама					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							
Разраб.		Морозихин		02.08.2010							
Пров.		Рязанцев		02.08.2010							
Т.контр.											
Нач. КБ		Болдырев		02.08.2010							
Н.контр.											
Утв.											

Вывеска


Копировал

Формат А3

Схема подключения






Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инд. №	Инд. № дудл.	Подпись и дата





Перв. примен.					
Справ. №					
Подпись и дата					
Инд. № дудл.					
Взам. инв. №					
Подпись и дата					
Инд. № подл.					

СКП.06.10-27/СК.СБ



B (1 : 5)



Поз	Обозначение	Наименование	Описание	К-во
1	СКП.06.10-27/КСК.КМ	Каркас СК		1
2	СКП.06.10-27/Б-СК	Боковина СК	АКП 3 мм	2
3	СКП.06.10-27/КР-СК	Крышка СК	АКП 3 мм	2
4	СКП.00.10-00/XXXX	Задняя стенка СК	Лист алюмин. 0.5 мм	1
5	СКП.00.10-00/XXXX	PHILIPS T8 - 30 Вт		8
6	СКП.00.10-00/XXXX	PHILIPS T8 - 18 Вт		8
7	СКП.00.10-00/XXXX	Лиц. поверх-ть СК	Оргстекло 4 мм	1
8	СКП.00.10-00/XXXX	Уголок ОК-1 СК	Уголок алюм. 20 мм	2
9	СКП.00.10-00/XXXX	Уголок ОК-2 СК	Уголок алюм. 20 мм	2
10	СКП.00.10-00/XXXX	Фрезерованные элементы	Оргстекло 20 мм	1
11	СКП.00.10-00/XXXX	Монтажный крюк		3

СКП.06.10-27/СК.СБ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Морозихин		02.08.2010
Пров.				02.08.2010
Т.контр.				02.08.2010
Нач. КБ				
Н.контр.				
Утв.				

Световой короб			Лит.	Масса	Масштаб
				4122	1:20
			Лист 1	Листов 5	
			"КСИНИТ "		
			Наружная реклама		

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата





Инд. № дудл.

Взам. инв. №


Подпись и дата

Инд. № подл.

СКП.06.10-27/КСК.КМ



С-С (1 : 10)





1. * Размеры для справок.
2. Изготовление производить по ТУ предприятия-изготовитель.
3. Неуказанные предельные отклонения Н14, н14, IT14/2.
4. Сварные швы по ГОСТ 5264-80 электродами типа Э42.
5. Сварку производить по периметру свариваемых деталей.
Катет шва назначать по наименьшей стороне свариваемых деталей.
6. Покрытие: грунт ГФ-021;

Поз	Обозначение	Наименование	Описание	К-во
1	Д-1	Груда ГОСТ 8639-82 Ст3пс	15x15x15 L=1886 см. чертеж	4
2	Д-2	-----	15x15x15 L=1060	4
3	Д-3	-----	15x15x15 L=1650	3
4	Д-4	-----	15x15x15 L=640	1
5	Д-5	-----	15x15x15 L=375	1
6	Д-6	-----	15x15x15 L=165	2
7	Д-7	-----	15x15x15 L=120	12

СКП.06.10-27/КСК.КМ					Каркас СК		
					Лит.	Масса	Масштаб
						12.27	1:20
					Лист 2 Листов 5		
					"КСИНИТ" Наружная реклама		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.		Морозихин		02.08.2010			
Пров.				02.08.2010			
Т.контр.							
Нач. КБ				02.08.2010			
Н.контр.							
Утв.							

Перв. примен.	Справа. №	СКП.06.10-27/Б-СК															
Подпись и дата	Инд. № подл.	Взам. инд. №	Инд. № дудл.	Подпись и дата	2052 1831686183 150												
Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инд. №	Инд. № дудл.	Подпись и дата	Количество 2 шт												
Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инд. №	Инд. № дудл.	Подпись и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СКП.06.10-27/Б-СК							
										Боковина СК	Лит.	Масса	Масштаб				
												1.1	1:10				
											Лист 3		Листов 5				
											Лист 3		Листов 5				
											Лист 3		Листов 5				
											Лист 3		Листов 5				
Лист 3		Листов 5															
Световой короб										Копировал				Формат А3			




ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ		
Параметр	Разм-ть	Значение
Мощность активная	Вт	499,7
Полная мощность (C=0)	ВА	1352,4
cos ? (C=0)		0,370
Реактивная мощность (C=0)	Вар	1256,7
Расчетный ток (C=0)	А	5,88
Ёмкость конденсатора (C)	мкФ	45
Сопротивление конденсатора	Ом	70,77
Мощность конденсатора	Вар	747,5
Реактивная мощность (C=45)	Вар	509,2
Полная мощность (C=45)	ВА	713,5
Расчетный ток (C=45)	А	3,24
cos ? (C=45)		0,700

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ												
№		Потребитель			Номинал		Рабочий ток, А		cos φ	Кол-во, шт.		
1		Люминесцентный светильник PHILLIPS			T8 58 Вт L= 1500 мм		0,670		0,45	х		
2					T8 36 Вт L= 1200 мм		0,430		0,43	х		
3					T8 30 Вт L= 900 мм		0,365		0,44	8		
4					T8 18 Вт L= 600 мм		0,370		0,30	8		
5					T8 15 Вт L= 450 мм		0,310		0,33	х		
6		Конденсатор			C= 45 мкФ					1		
7					C= 9 мкФ					х		
					СКП.06.10-27/ЭЛ							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Световой короб			Лит.	Масса	Масштаб		
Разраб.		Морозихин		02.08.2010							4.122	1:20
Пров.				02.08.2010								
Т.контр.								Лист 5		Листов 5		
Нач. КБ					Схема электрическая принципиальная			"КСИНИТ " Наружная реклама				
Н.контр.												
Утв.												



СКП.06.10-27/КП1.КМ



1. * Размеры для справок.
2. Изготовление производить по ТУ предприятия-изготовитель.
3. Неуказанные предельные отклонения Н14, н14, IT14/2.

Поз	Обозначение	Наименование	Описание	К-во
1	Д-1	Труба ГОСТ 8617-81 А831	25х25х1.5 L=5160 под ус	2
2	Д-2	-----	25х25х1.5 L=1100 под ус	2
3	Д-3	-----	25х25х1.5 L=1050	4
4	Д-4	-----	25х25х1.5 L=1432,4	2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СКП.06.10-27/КП1.КМ			
Разраб.	Морозихин			02.08.2010	Каркас П1			
Пров.				02.08.2010				
Т.контр.								
Нач. КБ				02.08.2010				
Н.контр.								
Утв.								
Планшеты					Копировал			
					Формат А3			

Лит.	Масса	Масштаб
	7.43	1:20
Лист 2		Листов 7
"КСИНИТ "		
Наружная реклама		

Перв. примен.		Спраб. №		СКП.06.10-27/К-1П-1					
Подпись и дата		Инд. № подл.		Взам. инд. №		Инд. № дудл.		Подпись и дата	
Инд. № подл.									

3138

1164

1108

28

28

90°

90°

					СКП.06.10-27/К-1П-1				
Изм.		Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кассета 1 П-1	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Морозихин		02.08.2010				13.6	1:20
Проб.				02.08.2010					
Т.контр.									
Нач. КБ				02.08.2010					
Н.контр.						Лист 3 АКП	Листов 7		
Утв.							"КСИНИТ " Наружная реклама		

Планшеты


Копировал

Формат А3


Перв. примен.		Спраб. №		Подпись и дата		Инд. № подл.		Взам. инд. №		Инд. № дудл.		Подпись и дата		Инд. № подл.					
СКП.06.10-27/К-2.П-1																			
2084 2056 28 28 90° 90° 1164 1108																			
					СКП.06.10-27/К-2.П-1														
					Кассета 2 П-1					Лит.		Масса		Масштаб					
Изм.										Лист		№ докум.		Подп.		Дата			
Разраб.										Морозихин				02.08.2010					
Пров.														02.08.2010					
Т.контр.																			
Нач. КБ									02.08.2010										
Н.контр.																			
Утв.																			
Планшеты					Копировал					Лист 3 АКП		Лист 4		Листов 7					
										"КСИНИТ "		Наружная реклама							
														Формат А3					

Перв. примен.	Спраб. №	Подпись и дата	Инд. № дудл.	Взам. инд. №	Подпись и дата	Инд. № подл.



СКП.06.10-27/П2.СБ




A-A




Б (1 : 2)



F (1 : 10)



E (1 : 10)




Поз	Обозначение	Наименование	Описание	К-во
1	СКП.06.10-27/КП2 КМ	Каркас П2		1
2	СКП.06.10-27/К1П2	Кассета 1.П-2		1
3	СКП.00.10-00/XXXX	Аппликация 2		1
4	СКП.00.10-00/XXXX	Монтажный крюк		4

СКП.06.10-27/П2.СБ				
Планшет П2				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Морозихин			02.08.2010
Пров.				02.08.2010
Т.контр.				
Нач. КБ				02.08.2010
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
	15.26	1:20
Лист 5		Листов 7

"КСИНИТ"	
Наружная реклама	

СКП.06.10-27/КП2.КМ





1. * Размеры для справок.
2. Изготовление производить по ТУ предприятия-изготовителя.
3. Неуказанные предельные отклонения H14, h14, IT14/2.

Поз	Обозначение	Наименование			Описание	К-во
1	Д-1	Труба ГОСТ 8617-81 АД31			25х25х1,5 L=2395 под ус	2
2	Д-2	-----			25х25х1,5 L=1100 под ус	2
3	Д-4	-----			25х25х1,5 L=318,2	2
4	Д-3	-----			25х25х1,5 L=1050	2

					СКП.06.10-27/КП2.КМ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Каркас П2	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.	Морозихин		02.08.2010				3.66	1:10	
Пров.			02.08.2010						
Т.контр.						Лист 6	Листов 7		
Нач. КБ			02.08.2010			"КСИНИТ " Наружная реклама			
Н.контр.									
Утв.									

Инд. № подл.		Подпись и дата		Взам. инд. №		Инд. № дудл.		Подпись и дата		Спраб. №		Перв. примен.	

СКП.06.10-27/ПК.СБ





Тип подсветки: неоновые трубки

- Примечание:
- Высоковольтный кабель для неона прокладывать в гофре внутри трубы
 - Выполнить защитное заземление металлоконструкции кронштейна.

Поз	Обозначение	Наименование	Описание	К-во
1	СКП.06.10-27/ПК.КМ	Каркас ПК		1
2	СКП.00.10-00/XXXX	Перегородка ПК		1
3	СКП.00.10-00/XXXX	Баковина ПК		1
4	СКП.00.10-00/XXX	Крышка 1 ПК		1
5	СКП.00.10-00/XXX	Крышка 2 ПК		1

СКП.06.10-27/ПК.СБ					Лит.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Панель-Кронштейн			23.75	1:10
Разраб.	Морозихин			02.08.2010					
Пров.				02.08.2010					
Т.контр.									
Нач. КБ				02.08.2010					
Н.контр.					Лист 1			Листов 3	
Утв.								"КСИНИТ "	
								Наружная реклама	



- | Поз | Обозначение | Наименование | Описание | К-во |
|-----|-------------|---------------------------|----------------------------|------|
| 1 | Д-1 | Труба ГОСТ 8639-82 Сп3пс | 15х15х15 L=2200 без запаса | 1 |
| 2 | Д-2 | Труба ГОСТ 8639-82 Сп3пс | 15х15х1,5 L=672 | 1 |
| 3 | Д-4 | Труба ГОСТ 8639-82 Сп3пс | 15х15х1,5 L=326 | 2 |
| 4 | Д-3 | Труба ГОСТ 8734-75 Сп3пс | Ø 48,3х2,6 L=1000 | 1 |
| 5 | Ч-1 | Уголок ГОСТ 8509-86 Сп3пс | 25х3 L=50 | 1 |

					СКП.06.10-27/ПК.КМ				
					Каркас ПК	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		Морозихин		02.08.2010				5.16	1:10
Пров.				02.08.2010					
Т.контр.									
Нач. КБ				02.08.2010		Лист 2		Листов 3	
Н.контр.						"КСИНИТ " Наружная реклама			
Утв.									